




Catálogo de Productos



Índice

- Presentación de empresa _____ pag. 3
- Productos
 - Carretillas Contrapesadas
 - Eléctricas _____ pag. 4
 - Diesel / Gas _____ pag. 6
 - Carretillas de Interior _____ pag. 7
 - Tractores de Arrastre _____ pag. 9

TECNA 2000 es una empresa creada al amparo de un ambicioso proyecto, basado en la [aplicación de la más moderna tecnología en carretillas elevadoras y tractores de arrastre eléctricos](#). Toda nuestra producción equipa motores de corriente alterna y control vectorial, que junto con la tracción bimotora, permiten unas prestaciones y un nivel de seguridad muy superior a los productos que actualmente están disponibles en el mercado.

Sistema electrónico de reducción de velocidad en giros; la limitación de velocidad se activa automáticamente en las zonas predeterminadas por el cliente; la limitación de velocidad con mástil desplegado, etc. Son algunos ejemplos que responden a las crecientes exigencias del mercado en materia de seguridad.

La ausencia de escobillas, colectores, contactores, etc. propios de carretillas de corriente continua, permiten un [mejor rendimiento a costos mas bajos](#) y su diseño modular, permite una gran inter cambiabilidad de piezas y componentes entre todos los modelos, optimizando el stock y la gestión de recambios.

Estas carretillas ofrecen solución de corriente alterna y son bimotoras

	Modelo	Características
3 Ruedas	TR-13	A.C. 1.300 Kg - 48V.
	TR-15	A.C. 1.500 Kg - 48V.
	TRC-16	A.C. 1.600 Kg - 48V. - Corta
	TRC-16B	TRC-16 + Baja; Gálibo < 2m.
	TRC-18	A.C. 1.800 Kg - 48V. - Corta
	TRC-18B	TRC-18 + Baja; Gálibo < 2m.
	TRL-16	A.C. 1.600 Kg - 48V. - Larga
	TRL-18	A.C. 1.800 Kg - 48V. - Larga
	TRL-20	A.C. 2.000 Kg - 48V. - Larga
4 Ruedas Giro Total	T-16	A.C. 1.600 Kg - 48V.
	T-18	A.C. 1.800 Kg - 48V.
	T-20	A.C. 2.000 Kg - 80V.
	T-20H	T20 + Heavy duty



Estas carretillas ofrecen solución de corriente alterna y son bimotoras

	Modelo	Características
4 Ruedas Preparada para Exteriores	TSD-20s	A.C. 2.000 Kg - 80V. - Corta
	TSD-25s	A.C. 2.500 Kg - 80V. - Corta
	TSD-30s	A.C. 3.000 Kg - 80V. - Corta
	TSD-25	A.C. 2.500 Kg - 80V. - Larga
	TSD-30	A.C. 3.000 Kg - 80V. - Larga
	TSD-35	A.C. 3.500 Kg - 80V. - Larga
	TSD-35L	TSD-35 + C. Gravedad 600mm
4 Ruedas Gran Tonelaje	TH-40	A.C. 4.000 Kg - 80V.
	TH-45	A.C. 4.500 Kg - 80V.
	TH-50	A.C. 5.000 Kg - 80V.
	TH-56	TH-50 + C. Gravedad 600 mm
	TH-60	A.C. 6.000 Kg - 80V.



Gama de Carretillas de Combustion y Gas

Modelo	Características
TTD/G-16/20s VX	Carretilla Diesel/Gas 1.600 / 2.000 Kgs (corta)
TTD/G-20/35 VX	Carretilla Diesel/Gas 2.000/3.000 Kgs
TTD/G-40/55 VX	Carretilla Diesel/Gas 4.000/5.500 Kgs
TTD/G-60/70 VX	Carretilla Diesel/Gas desde 6.000 hasta 7.000 Kgs



Modelo	Características
THP	Carretilla para pallets manuales de 2000 y 2200 Kgs
TMP	Transpaleta eléctrica con conductor acompañante. Capacidad de 1800, 2200 y 3000 Kgs
TMP-X	Transpaleta con plataforma abatible y protectores laterales. 2000 Kgs
TMP-T,S	Carretilla elevadora para pallets de 2000 Kgs con conductor y funcionamiento pie / sentado
TMS10E	Carretilla apiladora con conductor acompañante de 1000 Kgs
TMS	Carretilla apiladora con conductor acompañante de 1000, 1200, 1400 y 1600 Kgs
TMS-X	Carretilla apiladora co timón lateral, plataforma plegable y protectores laterales de 1250 y 1500 Kgs
TMP-XD	**



Modelo	Características
TMS-S	Carretilla apiladora con conductor acompañante de 1250 y 1500 Kgs
TMC	Carretilla apiladora contrapesada con conductor acompañante y timón lateral de 1000, 1200 y 1500 Kgs
TMR	Carretilla retráctil con capacidad de 1400, 1600, 2000 y 2500 Kgs
TMR-Y	Carretilla retráctil de 4 direcciones de 2000 y 2500 Kgs
TMO-20	Recogedora de pedidos de bajo nivel (TMO20) de 2000 Kgs
TMO-10E	Recogedora de pedidos de bajo / medio nivel, con capacidad de 1000 Kgs
TMO 06/10	Recogedora de pedidos de alto nivel de 600 y 1000 Kgs
TMT	Carretilla trilateral hombre abajo de 1000, 1200 y 1500 Kgs
TMTC	Carretilla trilateral hombre arriba de 1000, 1300, 1500 y 1800 Kgs



Estos tractores ofrecen solución de corriente alterna y son bimotores

Modelo	Características
TA-7	Tractor A.C., Arrastre de 7.000 Kg
TA-10	Tractor A.C., Arrastre de 10.000 Kg
TA-15	Tractor A.C., Arrastre de 15.000 Kg
TA-25	Tractor A.C., Arrastre de 25.000 Kg





Pol. Ind. Arazuri - Orcoien
Calle C Nave 5 - 7
31170 Arazuri (Navarra)

Tfno 948 324 640
Fax 948 324 404

www.tecna2000.com